



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 219.405,86 Ευρώ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Τιμή Μονάδας	Ανάλυση
			Αναθεώρησης		
		ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	A-2	Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	1,30= (0,70 + 3,15*0,19)	Χιλιομετρική Απόσταση μεταφοράς 3,15 χλμ από σημείο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 5χλμ.
2	A.18-1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	2,95 = (1,05+10*0,19)	Χιλιομετρική Απόσταση μεταφοράς 10 χλμ από το έργο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 5χλμ.
3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	1,05	Βάση τιμολογίου Οδοποιίας
		ΟΜΑΔΑ 1: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
	Γ.2	Βάση οδοστρώσας			
4	Γ.2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	2,15 = (1,20+5*0,19)	Χιλιομετρική Απόσταση μεταφοράς 5 χλμ από το έργο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως
	Γ.1	Υπόβαση οδοστρώσας			
5	Γ.1-1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π Ο-155)	ΟΔΟ-3121Β	12,93 = (11,50+7,52*0,19)	Χιλιομετρική Απόσταση μεταφοράς 7,52 χλμ από το έργο - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 5χλμ.
		ΟΜΑΔΑ 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
6	Δ.3	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ Δ-3-Α)	ΟΔΟ-4110	1,20	Βάση τιμολογίου Οδοποιίας
7	Δ.8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. Με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ Δ-8.1.Μ-Α)	ΟΔΟ-4521 Β1	8,18 = (7,70+0,05*35*0,19)	Πάχος ασφαλτόστρωσης 5 εκ. - Χιλιομετρική Απόσταση μεταφοράς 50,52 χλμ από Λαμία - Καλής Βατότητας οδός εκτός πόλεως > 5χλμ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ
M.Sc. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.